




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
โรงพยาบาลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานใน  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา วัน/เดือน/ปี : 1 ตุลาคม 2561 หัวข้อ : เผยแพร่การคัดกรองผู้ป่วย งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเสิงสาง</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</p> <p>การคัดกรองผู้ป่วย งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเสิงสาง</p> <p>Link ภายนอก : <a href="http://www.ss-hospital.go.th/home/">http://www.ss-hospital.go.th/home/</a> หมายเหตุ : ห้องข่าว-ประชาสัมพันธ์</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล</p>  <p>(นางบัวทิพย์ ดรจันแดง) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ 1 ตุลาคม 2561</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายวิญญู จันทน์เนตร) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง วันที่ 1 ตุลาคม 2561</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  <p>(นายชาลี ทะนาไธสง) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 1 ตุลาคม 2561</p>	



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเล็งสาาง โทร ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๑๑-๕ ต่อ ๒๐๐

ที่ นม ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งเวียนวิธีปฏิบัติในการคัดกรองผู้ป่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยทีมดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลเล็งสาาง ได้ทบทวนแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการตามแนวทางให้เกิดความปลอดภัย ในการให้บริการ ของโรงพยาบาลเล็งสาาง





เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทาง จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการคัด กรองและบริการผู้ป่วย ตามแนวทาง

จึงเรียนมาเพื่อปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน

( นายวิญญู จันทรเนตร )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเล็งสาาง







 โรงพยาบาลเลิงสา	วิธีปฏิบัติ เรื่อง ตารางการคัดกรองผู้ป่วย งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและงาน ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลิงสา		รหัสเอกสาร : WI-PCT-014/2560 ฉบับแก้ไข : 02
ผู้จัดทำ  น.พ.สาโรจน์ หัตถกิจพาณิชย์กุล และทีม PCT	ผู้เห็นชอบ  นางสาวแจ่ม กรกระโทก หัวหน้าศูนย์คุณภาพ	ผู้อนุมัติ  นายวิญญู จันทร์เนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	วันที่บังคับใช้ 4 สิงหาคม 2560 หน้า 1/9

**ตารางการคัดกรองผู้ป่วย งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลิงสา**





ระดับความรุนแรง	รหัสสี (ใหม่)	รหัสสี (เดิม)	อาการ กลุ่มอาการ	รหัส คัดแยก
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">             ภาวะเจ็บป่วยที่เป็นอันตราย           </div> condition ภาวะเจ็บป่วยที่เป็นอันตราย ต่อชีวิต ต้องช่วยเหลือทันที (ระยะเวลารอคอย 0 นาที)	แดงเข้ม	แดง	ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น ( cardiac arrest)	E1
			ผู้ป่วยหยุดหายใจ ( respiratory arrest)	E2
			ผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจล้มเหลว <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ เจ็บ</li> <li>➢ หายใจช้า &lt; 10 ครั้ง/นาที หรือ หายใจเร็วมากกว่า 35 ครั้ง/นาที</li> <li>➢ Sat O<sub>2</sub> &lt; 90</li> </ul>	E3
			ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะช็อก <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ SBP &lt; 90 mm.Hg ในผู้ใหญ่</li> <li>➢ SBP &lt; 80 mm.Hg ในเด็กอายุ &gt; 5 ปี</li> </ul>	E4
			Glassglow coma score ≤ 8	E5
			ผู้ป่วยชักรที่ยังอยู่ในภาวะชัก หรือ ไม่รู้ตัว	E6
			Hypothermia     BT < 35 <sup>o</sup>	E7
			Hyperthermia     BT > 40.5 <sup>o</sup>	E8



 โรงพยาบาลเลิงสา	วัตถุประสงค์ เรื่อง ตารางการคัดกรองผู้ป่วย งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและงาน ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลิงสา		รหัสเอกสาร : WI-PCT-014/2560 ฉบับแก้ไข : 02
ผู้จัดทำ  น.พ.สาโรจน์ หัตถกิจพาณิชย์กุล และทีม PCT	ผู้เห็นชอบ  นางสาวแจ่ม กรกระโทก หัวหน้าศูนย์คุณภาพ	ผู้อนุมัติ  นายวิญญู จันทรเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	วันที่บังคับใช้ 4 สิงหาคม 2560 หน้า 2/9

<div>ระดับ 2 Emergency</div> <div>condition</div> <div>ภาวะเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน (ระยะเวลารอคอยไม่เกิน 15 นาที)</div>	แดงอ่อนหรือชมพู	แดง	ผู้ป่วยทางเดินหายใจส่วนบนอุดตัน(upper airway obstruction ) เช่น มี stridor หรือ drooling	E9														
ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการมีภาวะหายใจล้มเหลว ( severe respiratory distress ) ➤ หายใจเร็ว > 30 ครั้ง/นาที ➤ Sat O <sub>2</sub> < 95 ➤ หายใจโดยใช้ accessory muscle หรือมี chest wall retraction			E10															
ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะช็อก ➤ ตัวลาย หรือ capillary refill > 2 วินาที ➤ ชีพจร < 50 ครั้ง/นาที หรือ ชีพจร > 150 ครั้ง/นาที ในผู้ใหญ่ ➤ เสียเลือดมาก(> 750 cc )			E11															
<div>ระดับ 2 Emergency</div> <div>condition</div> <div>ภาวะเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน (ระยะเวลารอคอยไม่เกิน 15 นาที)</div>	แดงอ่อนหรือชมพู	แดง	ผู้ป่วยเจ็บหน้าอกที่สงสัยสาเหตุจากโรคหัวใจ	E12														
ผู้ป่วยที่มีอาการปวดรุนแรง( pain score > 7 ) ร่วมกับมี vital signs ผิดปกติ			E13															
ผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลต่ำ ➤ DTX < 60 mg% หรือ DTX >400 mg% ร่วมกับมีอาการ			E14															
Glassglow coma score ≤ 13			E15															
ผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรง ปากเบี้ยว หรือ พูดไม่ชัด			E16															
Hypothermia BT < 36 <sup>o</sup>			E17															
Hyperthermia BT > 40 <sup>o</sup> ในผู้ใหญ่ หรือ BT > 39 <sup>o</sup> ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี			E18															
ผู้ป่วยถูกกรดต่างกระเด็นเข้าตา			E19															
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ บาดเจ็บมากกว่า 2 ระบบขึ้นไป			E20															
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ บาดเจ็บเฉพาะที่แบบรุนแรง เช่น แขนขาขาด กระดูกชั้นใหญ่หัก			E21															
ผู้ป่วยที่สงสัยได้รับพิษ หรือ กินยาเกินขนาด			E22															
ผู้ป่วยที่ถูกสัตว์มีพิษรุนแรงกัด			E23															
ผู้ป่วยจิตเวช หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงที่มี พฤติกรรมรุนแรงเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของตัวเองและผู้อื่น			E24															
กรณีผู้ป่วยเด็กให้พิจารณาตามตาราง กลุ่มที่ vital signs อยู่ใน danger zone จัดเป็น ระดับ 2 Danger zone vitals? <table><tr><td>&lt; 3 m</td><td>&gt; 180</td><td>&gt; 60</td></tr><tr><td>3 m – 1 yr</td><td>&gt; 160</td><td>&gt; 50</td></tr><tr><td>1 yr – 5 yr</td><td>&gt; 140</td><td>&gt; 40</td></tr><tr><td>5-8 yr</td><td>&gt; 120</td><td>&gt; 30</td></tr><tr><td>&gt;8 yr</td><td>&gt;110</td><td>&gt;22</td></tr></table>			< 3 m	> 180	> 60	3 m – 1 yr	> 160	> 50	1 yr – 5 yr	> 140	> 40	5-8 yr	> 120	> 30	>8 yr	>110	>22	E25
< 3 m			> 180	> 60														
3 m – 1 yr	> 160	> 50																
1 yr – 5 yr	> 140	> 40																
5-8 yr	> 120	> 30																
>8 yr	>110	>22																
<div>ระดับ 2 Emergency</div>																		







 โรงพยาบาลเลิงสา	วิธีปฏิบัติ เรื่อง ตารางการคัดกรองผู้ป่วย งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและงาน ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลิงสา		รหัสเอกสาร : WI-PCT-014/2560 ฉบับแก้ไข : 02
ผู้จัดทำ  น.พ.สาโรจน์ หัตถกิจพานิขกุล และทีม PCT	ผู้เห็นชอบ  นางสาวแจ่ม กรกระโทก หัวหน้าศูนย์คุณภาพ	ผู้อนุมัติ  นายวิญญู จันทร์เนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	วันที่บังคับใช้ 4 สิงหาคม 2560 หน้า 3/9



			AGE      HR      RR S at O <sub>2</sub> < 95 ** รพ.รามาริบัติ		
ระดับความรุนแรง	รหัสสี (ใหม่)	รหัสสี (เดิม)	อาการ กลุ่มอาการ		รหัส คัดแยก
<b>ระดับ 3 Urgency condition</b> ภาวะเจ็บป่วยเร่งด่วนที่อาจ ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ อวัยวะหากให้การช่วยเหลือล่าช้า (ระยะเวลารอคอย ไม่เกิน 30 นาที )	เหลือง	เหลือง	ความดันโลหิตสูง ➤ SBP ≥ 180 mm.Hg ➤ DBP ≥ 110 mm.Hg ➤ BP ≥ 160/90 mm.Hg ร่วมกับมีอาการรบกวน		U1
			เสียเลือดปานกลาง ( > 500 cc )		U2
			ผู้ป่วยมีอาการหายใจลำบาก หรือ หายใจติดขัด		U3
			ผู้ป่วยช็อก ที่หยุดช็อกแล้ว และรู้ตัวดี		U4
			ไข้ ในกลุ่มผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง หรือ กินยากกดภูมิคุ้มกันหรือ ไข้ ร่วมกับมีอาการของ SIRS (sepsis)		U5
			ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะที่มีประวัติสลบ หรือ จำเหตุการณ์ไม่ได้ แต่รู้ตัวดี		U6
			ปวดรุนแรงปานกลาง ( pain score ≥ 5 ) ร่วมกับมี vital sign ผิดปกติ		U7
			ผู้ป่วยที่มีแผลขาผิดปกติ มีแผลขนาดใหญ่ หรือแผลถูกทับ / กระแทกรุนแรง		U8
			ผู้ป่วยที่คลำชีพจรบริเวณแขนขาไม่ได้ หรือมีอาการชาแขนขา		U9
			ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีประวัติอุบัติเหตุรุนแรงมาก		U10
			ผู้ป่วยตาอักเสบหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาที่การมองเห็นปกติ		U11
			Open fx เข้าอุบัติเหตุฉุกเฉินทุกกรณี		U12

ระดับความรุนแรง	รหัสสี	รหัสสี	อาการ กลุ่มอาการ	รหัส
-----------------	--------	--------	------------------	------



 โรงพยาบาลเลิงสา	วิธีปฏิบัติ เรื่อง ตารางการคัดกรองผู้ป่วย งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและงาน ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลิงสา		รหัสเอกสาร : WI-PCT-014/2560 ฉบับแก้ไข : 02
ผู้จัดทำ  น.พ.สาโรจน์ หัตถกิจพานิขกุล และทีม PCT	ผู้เห็นชอบ  นางสาวแจ่ม กรกระโทก หัวหน้าศูนย์คุณภาพ	ผู้อนุมัติ  นายวิญญู จันทร์เนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	วันที่บังคับใช้ 4 สิงหาคม 2560 หน้า 4/9

	(ใหม่)	(เดิม)		คัดแยก
<b>ระดับ 4 Semi-Urgency</b> <i>condition</i> ภาวะเจ็บป่วยเร่งด่วนทั่วไป (ระยะเวลารอคอย ไม่เกิน 60 นาที)	เจ็บ	เจ็บ	เสียเลือดเล็กน้อย ( < 500 cc )	N1
			ผู้ป่วยที่กลืน หรือสำลักสิ่งแปลกปลอม โดยไม่มีอาการ หายใจติดขัด	N2
			บาดเจ็บทรวงอกที่ไม่มีอาการหายใจลำบาก หรือ เจ็บ หน้าอก	N3
			ผู้ป่วยกลืนลำบากที่ไม่มีภาวะหายใจติดขัด	N4
			บาดเจ็บศีรษะเล็กน้อยโดยที่ไม่มีประวัติสลบ หรือ จำ เหตุการณ์ไม่ได้	N5
			ปวดรุนแรงปานกลาง( 5 > pain score ≥ 3 )	N6
			ผู้ป่วยอาเจียน หรือถ่ายเหลวที่ไม่มีภาวะขาดน้ำ	N7
			บาดเจ็บแขนขาเล็กน้อย เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ สงสัย กระดูกชิ้นเล็กหัก หรือบาดแผลขนาดเล็ก	N8
			เฝือกค้ำจากอาการบวมโดยที่ไม่มีอาการของ compartment syndrome	N9
			ข้ออักเสบบวมแดง	N10
			ผู้ป่วยปวดท้องที่ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน แต่ประวัติไม่มี ความเสี่ยง (อายุ < 65 ปี หรือ > 5 ปี และไม่สงสัยสาเหตุที่ รุนแรง)	N11
			ผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการเปลี่ยนแปลง แต่สามารถสังเกต อาการได้ และไม่เสี่ยงทำร้ายตัวเองและผู้อื่น	N12
<b>ระดับ 5 Non urgency</b>			ปวดเล็กน้อย ( pain score < 3 ) ประวัติเจ็บป่วยไม่รุนแรง	N13
			อาการเจ็บป่วยเล็กน้อย และไม่รุนแรงขึ้น หรือเป็นภาวะที่	N14





 โรงพยาบาลเลิงสา	วิธีปฏิบัติ เรื่อง ตารางการคัดกรองผู้ป่วย งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและงาน ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลิงสา		รหัสเอกสาร : WI-PCT-014/2560 ฉบับแก้ไข : 02
ผู้จัดทำ  ..... น.พ.สาโรจน์ หัตถกิจพลาณิกุล และทีม PCT	ผู้เห็นชอบ  นางสาวแจ่ม กรกระโทก หัวหน้าศูนย์คุณภาพ	ผู้อนุมัติ  นายวิญญู จันทร์เนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	วันที่บังคับใช้ 4 สิงหาคม 2560 หน้า 5/9

<i>condition</i> ภาวะเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน ( ระยะเวลารอคอย ไม่เกิน 120 นาที )	ขาว	เขียว	ไม่มีความเสี่ยง	
			ผู้ป่วยอุบัติเหตุ บาดแผลเล็กน้อย ไม่ต้องเย็บ	N15
			ผู้ป่วยนัด เช่น ทำแผล หรือ ฉีควัคซีน	N16
			ผู้ป่วยจิตเวชที่ป่วยมานาน และไม่มีพฤติกรรมรุนแรง	N17


#### หมายเหตุ

กรณีภาวะเจ็บป่วยที่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ข้างต้นให้พิจารณาตามหลักการของ ESI V.4 ดังนี้



 โรงพยาบาลเลิงสา โรงพยาบาลเลิงสา	วิธีปฏิบัติ เรื่อง ตารางการคัดกรองผู้ป่วย งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและงาน ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลิงสา	รหัสเอกสาร : WI-PCT-014/2560 ฉบับแก้ไข : 02
ผู้จัดทำ  น.พ.สาโรจน์ หัตถกิจพานิชกุล และทีม PCT	ผู้เห็นชอบ  นางสาวแจ่ม กรกระโทก หัวหน้าศูนย์คุณภาพ	ผู้อนุมัติ  นายวิญญู จันทร์เนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
วันที่บังคับใช้ 4 สิงหาคม 2560 หน้า 6/9		

**Figure 3-1. Emergency Severity Index Conceptual Algorithm, v. 4**









 โรงพยาบาลเลิงสา	วัตถุประสงค์ เรื่อง ตารางการคัดกรองผู้ป่วย งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและงาน ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลิงสา		รหัสเอกสาร : WI-PCT-014/2560 ฉบับแก้ไข : 02
ผู้จัดทำ  น.พ.สาโรจน์ หัตถกิจพานิชกุล และทีม PCT	ผู้เห็นชอบ  นางสาวแจ่ม กรกระโทก หัวหน้าศูนย์คุณภาพ	ผู้อนุมัติ  นายวิญญู จันทรเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	วันที่บังคับใช้ 4 สิงหาคม 2560 หน้า 7/9

Figure 3-1a. ESI Triage Algorithm






 โรงพยาบาลเลิงสา	วิธีปฏิบัติ เรื่อง ตารางการคัดกรองผู้ป่วย งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและงาน ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลิงสา		รหัสเอกสาร : WI-PCT-014/2560 ฉบับแก้ไข : 02
ผู้จัดทำ  น.พ.สาโรจน์ หัตถกิจพานิชกุล และทีม PCT	ผู้เห็นชอบ  นางสาวแจ่ม กรกระโทก หัวหน้าศูนย์คุณภาพ	ผู้อนุมัติ  นายวิญญู จันทร์เนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	วันที่บังคับใช้ 4 สิงหาคม 2560 หน้า 9/9

- ผู้สูงอายุ(อายุ60ปีขึ้นไป)

ให้แนบป้ายสัญลักษณ์



- ผู้พิการ

ให้แนบป้ายสัญลักษณ์



- ทำใบรับรองแพทย์ที่ไม่ต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้แนบป้ายสัญลักษณ์ “ใบรับรองแพทย์”

- ผู้ป่วยนัดที่มาตรงวันนัด

ให้แนบป้ายสัญลักษณ์ “นัด”


- ผู้ป่วยติดเชื้ระบบทางเดินหายใจ

ให้แนบป้ายสัญลักษณ์




- ผู้ป่วยวัณโรค

ให้แนบป้ายสัญลักษณ์



5. Non-Urgent      บัตรคิวสีขาว



ให้คำแนะนำ / ช่วยผู้ป่วยวัดความดันโลหิตโดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชั่งน้ำหนัก ถ่ายบัตรคิวตรวจและคิว  
 ห้องบัตรสีขาว ให้ผู้ป่วยหรือญาติรอเรียกทำบัตรที่ห้องบัตรหมายเลข 5